

技术规格书

文档版本 01
发布日期 2022-12-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2023。 保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

目 录

1 前言.....	1
2 规格.....	2
3 附件清单.....	3
4 机械尺寸图.....	4
5 实物图.....	5

1 前言

概述

本技术规格书主要描述了鲲鹏服务器中 02312XWK 的规格，为 IQC 检验、生产管理提供参考。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2022-12-30	第一次正式发布。

2 规格

表2-1 规格

序号	项目		参数
1	华为编码		02312XWK
2	部件名称		服务器白金 900W 2.0 版本交流电源
3	部件型号		PAC900S12-B2
4	电源类型		华为自研
5	最大输出功率		900W
6	接口		<ul style="list-style-type: none">交流输入端子：1 个金手指输出端子：1 个
7	附件		-
8	是否无铅(工艺属性)		无铅
9	尺寸（长×宽×高）		183mmx68mmx40.5mm
10	重量		1.1Kg
11	工作环境	工作温度	5°C~+50°C（41° F~122° F）
12	存储环境	存储温度	-40°C~+85°C（-40° F~185° F）
		存储湿度	≤80%
13	最长存储周期		≤24 月

3 附件清单

表3-1 附件清单

编号	附件编码	附件名称	附件型号	规格	数量	包装方式	到货方式
无	无	无	无	无	无	无	无
(备注包装方式：独立包装/与主料一起包装；到货方式：随货/单独到货)							

4 机械尺寸图

图4-1 机械尺寸图 1





图4-2 机械尺寸图 2



5 实物图

图5-1 电源模块 1



图5-2 电源模块 2



图5-3 电源模块 3

